

SCHUTZKAPPEN

Rohrschutzkappen H 300

Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung. Schützt Rohre bzw. Rohrenden vor Beschädigungen und Verschmutzungen während des Transportes oder der Lagerung. Einfach in der Handhabung und geeignet zum Schutz von Rohrenden mit metrischen, BSP- und NPT-Außengewinden.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen


WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 124 Größen Rohr-Durchmesser (d1) 4 bis 1625 mm
FARBEN	☒ Gelb RAL 1016 ☐ Natur ☐ Schwarz RAL 9005	
EINSATZBEREICHE	☒ Bau- u. Landmaschinen ☐ Baubranche ☐ Maschinenbau ☐ Hydraulik	

Produkt-Vorteile

- Robuste Ausführung
- Innenliegende Klemmwulste sorgen für einen festen Sitz
- Umfangreiche Größenvielfalt

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung



Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

124 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Rohr-Durchmesser (d1)	h1	Rohrgewinde	Bestell-Nr.	Rohr-Durchmesser (d1)	h1	Rohrgewinde
H 300 / 4.0	4,0	22,0	—	H 300 / 48.3	48,3	30,0	1 1/2"
H 300 / 5.0	5,0	18,0	—	H 300 / 48.3 – mit Abziehflasche	48,3	35,0	1 1/2"
H 300 / 6.0	6,0	18,0	—	H 300 / 50.0	50,0	30,0	—
H 300 / 7.0	7,0	18,0	—	H 300 / 51.0	51,0	30,0	—
H 300 / 8.0	8,0	17,0	—	H 300 / 52.0	52,0	32,0	—
H 300 / 9.0	9,0	18,0	—	H 300 / 53.0	53,0	28,0	—
H 300 / 10.2	10,2	20,0	1/8"	H 300 / 54.0	54,0	30,0	1 3/4"
H 300 / 11.0	11,0	19,0	—	H 300 / 55.0	55,0	30,0	—
H 300 / 12.0	12,0	18,0	—	H 300 / 57.0	57,0	28,0	—
H 300 / 13.0	13,0	18,0	—	H 300 / 59.0	59,0	28,0	—
H 300 / 13.5	13,5	20,0	1/4"	H 300 / 60.3	63,0	35,0	2"
H 300 / 14.0	14,0	18,0	—	H 300 / 64.0	64,0	32,0	—
H 300 / 15.0	15,0	18,0	—	H 300 / 65.0	65,0	35,0	—
H 300 / 16.0	16,0	18,0	—	H 300 / 67.0	67,0	35,0	—
H 300 / 17.2	17,2	20,0	3/8"	H 300 / 70.0	70,0	30,0	—
H 300 / 18.0	18,0	18,0	—	H 300 / 73.0	73,0	36,0	—
H 300 / 19.0	19,0	18,0	—	H 300 / 75.0	75,0	36,0	—
H 300 / 20.0	20,0	18,0	—	H 300 / 76.1	76,1	36,0	2 1/2"
H 300 / 21.3	21,3	20,0	1/2"	H 300 / 76.1 – mit Abziehflasche	76,1	35,0	2 1/2"
H 300 / 22.0	22,0	18,0	—	H 300 / 77.0	77,0	36,0	—
H 300 / 24.0	24,0	18,0	—	H 300 / 78.0	78,0	36,0	—
H 300 / 25.0	25,0	20,0	—	H 300 / 79.4	79,4	30,0	—
H 300 / 26.0	26,0	17,0	—	H 300 / 81.00	81,0	30,0	—
H 300 / 26.9	26,9	27,0	3/4"	H 300 / 82.0	82,0	30,0	—
H 300 / 26.9 – mit Abziehflasche	26,9	27,0	3/4"	H 300 / 83.0	83,0	30,0	2 3/4"
H 300 / 28.0	28,0	20,0	—	H 300 / 85.0	85,0	32,0	—
H 300 / 30.0	30,0	27,0	—	H 300 / 88.9	88,9	40,0	3"
H 300 / 31.8	31,8	23,0	—	H 300 / 88.9 – mit Abziehflasche	88,9	35,0	3"
H 300 / 33.7	33,7	24,0	1"	H 300 / 90.0	90,0	25,0	—
H 300 / 33.7 – mit Abziehflasche	33,7	27,0	1"	H 300 / 95.0	95,0	33,0	—
H 300 / 35.0	35,0	28,0	—	H 300 / 101.6	101,6	40,0	3 1/2"
H 300 / 38.0	38,0	27,0	—	H 300 / 101.6 – mit Abziehflasche	101,6	35,0	3 1/2"
H 300 / 39.0	39,0	17,0	—	H 300 / 103.0	103,0	40,0	—
H 300 / 40.0	40,0	20,0	—	H 300 / 105.0	105,0	40,0	—
H 300 / 42.4	42,4	26,0	—	H 300 / 106.0	106,0	40,0	—
H 300 / 44.5	44,5	27,0	—				
H 300 / 45.4	45,4	20,0	—				

Bestell-Nr.	Rohr-Durchmesser (d1)	h1	Rohrgewinde
H 300 / 108.0	108,0	40,0	—
H 300 / 110.00	110,0	40,0	—
H 300 / 114.3	114,3	40,0	4"
H 300 / 114.3 – mit Abziehflasche	114,3	35,0	4"
H 300 / 117.5	117,5	40,0	—
H 300 / 121.0	121,0	35,0	—
H 300 / 125.5	125,5	37,0	—
H 300 / 127.0	127,0	35,0	4 1/2"
H 300 / 130.0	130,0	40,0	—
H 300 / 133.0	133,0	40,0	—
H 300 / 136.0	136,0	30,0	—
H 300 / 139.7	139,7	40,0	—
H 300 / 141.3	141,3	40,0	5"
H 300 / 146.0	146,0	40,0	—
H 300 / 149.0	149,0	40,0	—
H 300 / 152.4	152,4	40,0	5 1/2"
H 300 / 156.0	156,0	40,0	—
H 300 / 159.5	159,5	40,0	—
H 300 / 165.1	165,1	40,0	—
H 300 / 168.3	168,3	36,0	6"
H 300 / 176.0	176,0	40,0	—
H 300 / 177.8	177,8	42,0	—
H 300 / 180.0	180,0	40,0	—
H 300 / 185.0	185,0	40,0	—
H 300 / 193.7	193,7	40,0	—
H 300 / 219.1	219,1	40,0	8"

Bestell-Nr.	Rohr-Durchmesser (d1)	h1	Rohrgewinde
H 300 / 232.0	232,0	40,0	—
H 300 / 244.5	244,5	44,0	—
H 300 / 267.0	267,0	40,0	—
H 300 / 273.0	273,0	43,0	10"
H 300 / 323.9	323,9	55,0	12"
H 300 / 355.6	355,6	62,0	14"
H 300 / 368.0	368,0	55,0	—
H 300 / 406.4	406,4	62,0	16"
H 300 / 419.1	419,1	60,0	—
H 300 / 457.0	457,0	62,0	18"
H 300 / 508.0	508,0	67,5	20"
H 300 / 558.8	558,8	67,5	22"
H 300 / 609.6	609,6	62,0	24"
H 300 / 660.4	660,4	115,0	26"
H 300 / 711.2	711,2	115,0	28"
H 300 / 762.0	762,0	115,0	30"
H 300 / 812.8	812,8	115,0	32"
H 300 / 863.6	863,6	125,0	34"
H 300 / 914.4	914,4	115,0	36"
H 300 / 1016.0	1016,0	115,0	40"
H 300 / 1066.8	1066,8	115,0	42"
H 300 / 1117.6	1117,6	125,0	44"
H 300 / 1219.2	1219,2	115,0	48"
H 300 / 1422.4	1422,4	150,0	56"
H 300 / 1524.0	1524,0	150,0	60"
H 300 / 1625.0	1625,0	150,0	64"

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu