

SCHUTZSTOPFEN

Rechteckstopfen H 520

Rechteckige Lamellenstopfen zum Verschließen von Profilrohren. Verstärkter Kopfbereich für erhöhte Beanspruchung.



Produktseite auf lonacap.de
Varianten merken, Muster und
Angebot unverbindlich anfragen




WERKSTOFF PE-LD Polyethylen, Low Density	EIGENSCHAFT weich / elastisch	VARIANTEN 79 Größen h 2,3 bis 6,3 mm
FARBE <div>  Schwarz RAL 9005 </div>		
EINSATZBEREICHE <div> <div>Baubranche</div> <div>Maschinenbau</div> </div>		

Produkt-Vorteile

- Für unterschiedliche Wandstärken geeignet
- Robust, dank verstärktem Kopfbereich
- Lamellen sorgen für einen festen Sitz im Rohr

Weitere Abmessungen, Farb- und Materialvarianten auf Anfrage.

Technische Zeichnung



Bemaßung entspricht den Spalten der Maßtabelle. Alle Angaben in mm.

Abmessungen und Bestellnummern

79 Varianten · alle Angaben in mm · Farbe und Werkstoff wie oben angegeben

Bestell-Nr.	Rohrabmessungen (D)	h	H	Min. Wandstärke	Max. Wandstärke
H520/ 10x20 0.8-1.0	10x20	3,0	12,0	0,8	1,0
H520/ 10x20 1.0-1.5	10x20	3,0	12,0	1,0	1,5
H520/ 10x25 1.0-2.0	10x25	5,0	11,5	1,0	2,0
H520/ 10x30 1.0-1.5	10x30	3,1	12,8	1,0	1,5
H520/ 10x35 1.2-2.5	10x35	5,0	10,0	1,2	2,5
H520/ 10x40 1.5-2.0	10x40	2,8	13,1	1,5	2,0
H520/ 10x50 1.0-3.0	10x50	3,4	10,5	1,0	3,0
H520/ 11x70 1.0-2.0	11x70	3,5	20,0	1,0	2,0
H520/ 15x20 1.0-2.5	15x20	5,0	11,0	1,0	2,5
H520/ 15x25 1.0-2.0	15x25	5,0	12,9	1,0	2,0
H520/ 15x30 1.0-2.0	15x30	3,8	14,8	1,0	2,0
H520/ 15x35 1.0-2.5	15x35	5,0	12,3	1,0	2,5
H520/ 15x40 1.0-2.5	15x40	4,2	13,0	1,0	2,5
H520/ 15x45 1.0-2.5	15x45	5,0	11,1	1,0	2,5
H520/ 15x50 1.0-2.0	15x50	5,0	13,7	1,0	2,0
H520/ 18x30 1.0-3.0	18x30	5,0	14,0	1,0	3,0
H520/ 20x24 1.0-2.5	20x24	4,2	14,2	1,0	2,5
H520/ 20x25 1.0-2.5	20x25	4,7	14,4	1,0	2,5
H520/ 20x30 1.0-3.0	20x30	5,0	14,0	1,0	3,0
H520/ 20x35 1.0-3.0	20x35	5,0	13,0	1,0	3,0
H520/ 20x40 1.0-3.0	20x40	4,2	14,0	1,0	3,0
H520/ 20x50 1.0-3.0	20x50	5,0	15,0	1,0	3,0
H520/ 20x60 1.5-3.0	20x60	5,0	14,0	1,5	3,0
H520/ 20x70 1.0-3.0	20x70	5,0	19,3	1,0	3,0
H520/ 20x80 1.5-3.0	20x80	5,0	17,5	1,5	3,0
H520/ 20x100 1.5-3.0	20x100	5,0	16,9	1,5	3,0
H520/ 20x120 1.5-3.0	20x120	2,3	17,0	1,5	3,0
H520/ 25x30 1.0-2.5	25x30	5,0	13,6	1,0	2,5
H520/ 25x35 1.0-2.5	25x35	4,6	13,5	1,0	2,5
H520/ 25x40 1.5-3.0	25x40	5,0	14,0	1,5	3,0
H520/ 25x45 1.5-3.0	25x45	5,0	13,0	1,5	3,0
H520/ 25x50 1.5-3.0	25x50	5,0	16,0	1,5	3,0
H520/ 25x60 1.5-3.0	25x60	5,0	16,8	1,5	3,0
H520/ 25x70 1.5-3.0	25x70	5,0	16,8	1,5	3,0
H520/ 25x75 1.0-3.0	25x75	5,0	14,5	1,0	3,0
H520/ 25x80 1.5-3.0	25x80	5,0	16,7	1,5	3,0
H520/ 25x100 1.5-3.0	25x100	5,0	17,0	1,5	3,0
H520/ 27x40 1.5-3.0	27x40	5,0	14,0	1,5	3,0
H520/ 30x40 1.5-3.0	30x40	5,0	14,0	1,5	3,0
H520/ 30x45 1.5-3.0	30x45	5,0	14,7	1,5	3,0

Bestell-Nr.	Rohrabmessungen (D)	h	H	Min. Wandstärke	Max. Wandstärke
H520/ 30x50 1.5-3.0	30x50	5,0	16,0	1,5	3,0
H520/ 30x60 1.5-3.0	30x60	5,0	16,0	1,5	3,0
H520/ 30x70 1.5-3.0	30x70	5,0	18,8	1,5	3,0
H520/ 30x80 1.5-3.0	30x80	5,0	18,0	1,5	3,0
H520/ 30x90 1.5-3.0	30x90	4,8	16,8	1,5	3,0
H520/ 30x100 1.5-3.0	30x100	5,0	15,0	1,5	3,0
H520/ 30x120 1.0-2.0	30x120	4,7	20,1	1,0	2,0
H520/ 35x40 1.0-3.0	35x40	5,0	11,5	1,0	3,0
H520/ 35x45 1.0-3.0	35x45	5,0	11,0	1,0	3,0
H520/ 35x50 1.5-3.0	35x50	5,0	15,0	1,5	3,0
H520/ 35x70 1.5-3.5	35x70	5,0	19,0	1,5	3,5
H520/ 40x50 1.5-3.0	40x50	5,0	18,0	1,5	3,0
H520/ 40x60 1.0-3.0	40x60	5,0	17,0	1,0	3,0
H520/ 40x70 1.5-3.5	40x70	5,0	19,0	1,5	3,5
H520/ 40x80 1.5-3.0	40x80	5,0	19,0	1,5	3,0
H520/ 40x100 1.5-4.0	40x100	5,0	19,5	1,5	4,0
H520/ 40x120 2.5-3.0	40x120	5,0	19,0	2,5	3,0
H520/ 45x60 1.5-4.0	45x60	5,0	14,9	1,5	4,0
H520/ 50x70 1.5-4.0	50x70	5,0	19,0	1,5	4,0
H520/ 50x80 2.0-4.0	50x80	5,0	19,0	2,0	4,0
H520/ 50x90 2.0-4.0	50x90	6,0	21,5	2,0	4,0
H520/ 50x100 2.0-4.0	50x100	5,0	20,0	2,0	4,0
H520/ 50x100 3.2-6.0	50x100	6,3	23,6	3,2	6,0
H520/ 50x120 3.0-5.0	50x120	5,0	21,0	3,0	5,0
H520/ 50x150 2.0-4.5	50x150	6,0	28,0	2,0	4,5
H520/ 60x80 1.5-4.0	60x80	5,7	20,0	1,5	4,0
H520/ 60x100 2.0-4.0	60x100	5,0	21,5	2,0	4,0
H520/ 60x110 3.5-5.0	60x110	6,0	24,5	3,5	5,0
H520/ 60x120 2.0-4.0	60x120	5,8	20,0	2,0	4,0
H520/ 70x90 3.0-5.0	70x90	6,0	21,5	3,0	5,0
H520/ 70x110 3.0-5.0	70x110	6,0	24,5	3,0	5,0
H520/ 80x100 2.0-4.0	80x100	6,0	24,0	2,0	4,0
H520/ 80x120 2.0-4.0	80x120	5,8	26,0	2,0	4,0
H520/ 80x140 5.0-7.0	80x140	5,8	24,0	5,0	7,0
H520/ 80x160 2.0-6.0	80x160	6,3	26,4	2,0	6,0
H520/ 100x120 3.5-6.0	100x120	6,0	24,0	3,5	6,0
H520/ 100x150 5.0-8.0	100x150	6,0	27,0	5,0	8,0
H520/ 100x200 2.5-6.0	100x200	4,9	30,5	2,5	6,0
H520/ 120x200 6.0-10.0	120x200	6,2	35,4	6,0	10,0

Kostenlose Muster und Angebot

Varianten auf lonacap.de merken und unverbindlich anfragen.

Tel. +49 5492 9667-61
vertrieb@burwinkel.eu